

BEQUISA
A Company of Degesch Group

XERIFE
Gel Formicida



AUTORIDADE
QUE CHEGOU PARA COLOCAR ORDEM NAS FORMIGAS



- ★ **Ingrediente ativo inovador, o Indoxacarbe é muito efetivo em baixíssimas concentrações**
- ★ **Ação lenta, as operárias levam as iscas até as rainhas, eliminando-as e conseqüentemente suas colônias**
- ★ **Controla diversas espécies de formigas**
- ★ **Incolor, não mancha as superfícies**
- ★ **Ótima consistência, gel apresenta a viscosidade ideal e fácil fluidez**
- ★ **Maior segurança, pró-inseticida com bioativação molecular iniciada no trato digestivo do inseto, através da ação de enzimas que geram o metabólito tóxico**

XERIFE

Gel Formicida



POSSUI
AMARGANTE

MARCA COMERCIAL: XERIFE GEL FORMICIDA

REGISTRO NO MS: 3.3428.0018.001-2

INGREDIENTE ATIVO (NOME COMUM): Indoxacarbe (Indoxacarb)

INGREDIENTE ATIVO (NOME QUÍMICO):

methyl(S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl) indeno[1,2-e] [1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4'-(trifluoromethoxy)carbanilate

Nº CAS: 173584-44-6

CONCENTRAÇÃO DE INGREDIENTE ATIVO: 0,0500% P/P


FORMULAÇÃO: Gel

GRUPO QUÍMICO: Oxadiazina

CLASSE: Formicida

FÓRMULA BRUTA: C₂₂H₁₇ClF₃N₃O₇

FÓRMULA ESTRUTURAL:



APRESENTAÇÃO: Caixa com 4 seringas de 30g cada.

INDICAÇÃO DE USO: XERIFE GEL FORMICIDA é indicado no controle de formigas.

MODO DE USAR: XERIFE GEL FORMICIDA é um produto pronto uso e de fácil aplicação. Após inspeção detalhada do local iniciar a aplicação retirando a tampa da seringa e colocar a agulha aplicadora e o êmbolo. Pressionar levemente o êmbolo, depositando filetes de 0,3g/m² do produto, equivalente a 2 ou 3 pequenos filetes de 2 cm de comprimento cada, nos locais onde as formigas transitam tais como: fendas e frestas, próximo a pias, fogões, dentro e atrás de armários, próximo a ninhos de formigas, banheiros, instalações elétricas, sob balcões, etc. É importante que o produto não seja aplicado no meio da trilha de forrageamento das formigas e sim paralelamente a ela. Reaplicar o produto enquanto houver infestação.

LOCAIS DE APLICAÇÃO: Cozinhas industriais e domésticas, frigoríficos, laticínios, fábricas de bebidas, fábricas de rações, docerias, padarias, bares, restaurantes, hospitais, hotéis, veículos de transporte coletivo, aeronaves entre outros.



Gel incolor não mancha as superfícies.



INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico: Oxadiazina

Nome Comum: Indoxacarbe

Antídoto: Não tem antídoto / tratamento sintomático

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

Comunique o caso e obtenha informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento através dos telefones de emergência.

PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:

Disque-Intoxicações: 0800-722-6001

(Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência Toxicológica
RENACIAT ANVISA/MS)

ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: 0800-0141149

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS. PROIBIDA A VENDA LIVRE.

Estes produtos são perigosos à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Antes de usar leia atentamente as instruções do rótulo. Aplique somente as doses recomendadas. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual.

Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Descarte corretamente as embalagens.



Av. Antônio Bernardo, 3950,
CEP: 11349-380, São Vicente/SP
Tel.: (13) 3565-1208 / Fax: 0800 556535
email: faleconosco@bequisa.com.br
www.bequisa.com.br